SC DAVO PRO COMPANY SRL
RO156802207
J40/11396/2003
CAPITAL SOCIAL 1500 LEI
BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT VENILIA

Folie Protectie Solara Statica/Fara Adeziv - Cod produs: 53439

- Producator: Venilia
- Fabricat in China
- Specificatie produs: “Folie Protectie Solara Statica/Fara Adeziv”
- Caracteristici: 85% protectie UV / 80% respingere infrarosu / 25% transparenta (transmisie luminoasa) / 75% reducere lumina / efect oglinda pentru intimidate pe timpul zilei
- Protectie termica reflectorizanta
- Ajuta la reducerea incalzirii excesive a incaperilor expuse la soare
- Antireflex
- Reduce intensitatea luminii solare care patrunde in incapere
- Protectie excelenta impotriva UV
- Se utilizeaza doar in partea din interior a ferestrei

Material folie	PVC: policlorura de vinil
Material folie suport (liner de protectie)	Folie PET
Grosime folie	180 µm (0,18 mm)
Grosime suport protectie	30 µm
Adeziv	Fara adeziv; folie aderenta cu tehnologie statica
Baza suport folie	Hartie, 55 g/m2
Ambalare	Rola ambalata individual in folie de plastic
Variante produs	200cmx90cm
Necesare pentru montaj	Rigla, foarfeca, pulverizator cu apa, racleta, creion, detergent de geamuri si laveta.
Instructiuni montaj	Suprafata pe care veti aplica folia solara trebuie sa fie curata, plata
	Masurati suprafata pe care doriti sa aplicati folia solara, lasand suficient spatiu pentru marginea suprafetei
	Taiati folia solara la dimensiunea masurata
	Dezlipiti o mica parte de la capatul foliei de autocolant de stratul suport
	Cu un pulverizator cu apa , pulverizati pe suprafata sticlei
	Luati folia solara si cu miscari incete lipiti de sticla de la capatul dezlipit de stratul suport
	Cu racleta treceti usor peste folie dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa
	Cu racleta treceti usor peste folie dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa

	Pentru cele mai bune rezultate suprafata pe care se aplica folia trebuie sa aiba temp de aproximativ 10°C-20°C